

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32623.OC11.08838

Срок действия с 24.12.2024 по 23.12.2027



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32623.OC11 Общество с ограниченной ответственностью
«Промснаб», 115114, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Даниловский, ул Кожевническая,
16 / строение 4, помещ 3/1

ПРОДУКЦИЯ алюминиевый профиль и фурнитура для мебели, согласно
приложению №1.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
GB 5237.1-6-2008, GB/T1804-2000-m, GB/T 13821-2009, ГОСТ 22233-2018.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TSXIMMYN MANUFACTURE CO., LTD." (ЦЗИН МУН
МЭНУФЭКЧАР КО., ЛТД.)
Юридический адрес: Китай, 11, Carton Road, Tsim Sha Tsui, Komloon, Hong Kong, China

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ АРИСТО»
Юридический адрес: Московская область, город Химки, д. Брехово, Строительный проезд, д. 6, строение 2,
офис 22. ИНН: 5044119644. Тел.: 74955043741, e-mail: dom.aristo@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛ11-54579 от 24.12.2024 года,
выданного Испытательной лабораторией ООО «Промснаб» (регистрационный
номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ11)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р
53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской
Федерации).

код ОКПД2
согласно
приложению
№1

код ТН ВЭД
согласно
приложению
№1



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Эксперт



Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилия

А.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32623.OC11.08838

(Является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия сертификата соответствия с 24.12.2024 по 23.12.2027

Код ТН ВЭД/ ОКПД 2	Наименование продукции
3916200000, 3916905000, 3919101200, 3920108909, 3926300000, 3926909709, 5802300000, 5911901000, 7018105100, 7306307708, 7306619209, 7318141100, 7318154100, 7318155900, 7318156200, 7318159008, 7318290008, 7323930000, 7604210000, 7604299000, 7616999008, 8301300000, 8302100000, 8302200000, 8302411000, 8302420000, 8302500000, 8302600009, 8462290000, 8466940000, 9403208009.	Гардеробная система ГСА Корзина проволочная, 527х427х185, GSA0272/W, Заглушки штанги, 2 шт, WA0026, Штанга круглая, WA0180, Заглушка штанги, WA0182, Заглушки штанги K200, хром, CI, WA0200, Заглушки штанги, хром, CU, WA0201, Корзина мелкосетчатая 85 мм, 527х427, WA0271, Корзина мелкосетчатая 185 мм, 527х427, WA0272, Корзина мелкосетчатая 285 мм, 527х427, WA0273, Корзина мелкосетчатая 85 мм, 450х427, WA0274, Корзина мелкосетчатая 185 мм, 450х427, WA0275, Корзина мелкосетчатая 285 мм, 450х427, WA0276, Боковины на 7 рельсов, Н=700, WA0277, Боковины на 10 рельсов, WA0278, Планки соединительные Т, L=450, WA0279, Планки соединительные Т, L=550, WA0280, Планки соединительные Т+L, L=450, WA0281, Планки соединительные Т+L, L=550, WA0282, Заглушка кронштейна, серия 360, правая, WA0293, Заглушка кронштейна, серия 360, левая, WA0294, Заглушка кронштейна, серия 460, правая, WA0295, Заглушка кронштейна, серия 460, левая, WA0296, Заглушка кронштейна, серия 540, правая, WA0297, Заглушка кронштейна, серия 540, левая, WA0298, Рамка для корзин выдвижная, серия 460, L=550, WA0299, Полка для обуви 1-ярусная, WA0304, Штангодержатели, стеллаж-стеллаж, WA0307, Подвески штанги, WA0308, Крючки универсальные, WA0309, Скобы соедин. полок ЛДСП, WA0310, Фиксаторы полок ЛДСП, WA0311, Ножки стеллажа, WA0313, Кронштейн обувной полки проволочной, WA0314 Скоба опорная, WA0316, Заглушка-планка полки проволочной, WA0318, Накладка для обувной полки проволочной, WA0319, Заглушка накладки обувной полки, правая, WA0320, Заглушка накладки обувной полки, левая, WA0321, Крепления сетчатой корзины, WA0322, Переходник для крепления штанги, WA0333, Кронштейн штанги для вешалок, WA0334, Полка-корзина проволочная, серия 460, WA0335, Вешалка для брюк выдвижная, серия 460, L=550, WA0337, Обувница 2-ярусная выдвижная, серия 460, L=550, WA0338, Заглушка направляющей настенной, WA0339, Разделитель полки проволочной, серия 460, WA0340, Упор боковой, WA0341, Галстучница, серия 460, WA0342, Вешало торцевое, серия 460, хром, WA0343, Вешало торцевое, серия 360, хром, WA0344, Полка боковая, WA0348, Крючки боковые, WA0349, Полка для обуви 2-ярусная, L=607, WA0350, Кронштейн для корзины навесной, WA0351, Обувница 2-ярусная стационарная, серия 460, WA0352, Крепления боковые, WA0353, Сушилка для белья, L=607, WA0357, Корзина навесная, WA0358, Накладка рельса несущего, WA0366, Накладка рельса несущего, L=2030, WA0367, Крепежи настенные, WA0369, Рамка для корзин с доводчиком, серия 460, L=607, WA0371, Вешалка для брюк выдвижная с доводчиком, серия 460, L=607, WA0385
22.21.10, 22.29.21, 22.21.30, 22.29.26, 22.29.29, 13.20.45, 13.96.16, 23.19.26,	

Руководитель органа

Эксперт



Д.Н. Обрецов

инициалы, фамилия

А.А. Зимов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

24.20.33, 24.20.34, 25.94.11, 25.94.12, 25.99.12, 24.42.22, 25.99.29, 25.72.11, 25.72.14, 28.41.31, 28.41.40, 31.09.11,	Обувница 2-ярусная выдвижная с доводчиком, серия 460, L=607, WA0386, Рамка для корзин выдвижная, серия 460, L=607, WA0387, Рамка для корзин выдвижная, серия 460, L=450, WA0389 Рамка для корзин с доводчиком, серия 460, L=450, WA0390, Корзина мелкосетчатая 85 мм, 369x427, WA0391, Корзина мелкосетчатая 185 мм, 369x427, WA0392, Вешалка для брюк выдвижная с доводчиком, серия 460, L=450, WA0393, Обувница 2-ярусная выдвижная с доводчиком, серия 460, L=450, WA0394, Полка для обуви 2-ярусная, L=450, WA0395, Полка для обуви 1-ярусная, L=450, WA0396, Вешалка для брюк выдвижная, серия 460, L=450, WA0410 Вешалка для брюк выдвижная, серия 460, L=607, WA0411, Обувница 2-ярусная выдвижная, серия 460, L=450, WA0412, Обувница 2-ярусная выдвижная, серия 460, L=607, WA0413, Полка под зеркало, WA0476, Стеллаж на 7 рельсов, на роликах, WA0492, Держатель утюга, WA0515, Держатель пылесоса, WA0516, Стойка двухсторонняя, H=1580 мм, WA0518, Стойка односторонняя, H=1580 мм, WA0519, Поперечная штанга, L=584 мм, WA0524, Поперечная штанга, L=426 мм, WA0525, Разделители полки-корзины, серия 460, бесцветный, WA0635, Разделители полки-корзины, серия 360, бесцветный, WA0645, Заглушки кронштейна, серия 360, WA2934, Заглушки кронштейна, серия 460, WA2956, Заглушки кронштейна, серия 540, WA2978 Система МАСТЕР ГСА Аксессуары для перфорированной панели МАСТЕР ГСА Перфорированная панель, 254x601x17 мм, MA0502, МАСТЕР ГСА Держатель для ключей, 196x116x36 мм, MA0503, МАСТЕР ГСА Держатель для инструмента, 40x395x40 мм, MA0504, МАСТЕР ГСА Зажим малый для перфорированной панели, d=11 мм, MA1201 МАСТЕР ГСА Зажим малый для перфорированной панели, d=38 мм, MA1203, МАСТЕР ГСА Крючок двойной для перфорированной панели, 33x55x31 мм, MA1204, МАСТЕР ГСА Крючок двойной длинный для перфорированной панели, 36x55x82 мм, MA1205, МАСТЕР ГСА Крючок радиусный для перфорированной панели, 45x29x66 мм, MA1206, МАСТЕР ГСА Крючок длинный для перфорированной панели, 33x29x83 мм, MA1207, МАСТЕР ГСА Крючок для перфорированной панели, 33x29x59 мм, MA1208, МАСТЕР ГСА Лоток для перфорированной панели, 41x40x88 мм, MA1209 Система Гараж: ГАРАЖ Рельс, L=1550, Металлик, AG0502, ГАРАЖ Рельс, L=760, Металлик, AG0503, ГАРАЖ Крепление для велосипеда, монтаж рельс/стена, Металлик, AG0530, ГАРАЖ Крюк двойной прямой, крепление рельс/стена, Металлик, AG0531, ГАРАЖ Крюк специальный двойной, крепление рельс/стена, Металлик, AG0532, ГАРАЖ Крюк широкий, крепление рельс/стена, Металлик, AG0533, ГАРАЖ Крюк двойной круглый, крепление рельс/стена, Металлик, AG0535, ГАРАЖ Крюк прямой, крепление рельс/стена, Металлик, AG0536 Комплект рам с доводчиками для раздвижных дверей Оскар Ультра Комплект рам с доводчиками для раздвижных дверей Оскар Ультра, 75 см, 2 шт, HF-1-75 Комплект рам с доводчиками для раздвижных дверей Оскар Ультра, 100 см, 2 шт, HF-2-100
--	---

Руководитель органа

Эксперт



Д.Н. Обрецов

инициалы, фамилия

А.А. Зимов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Комплект рам с доводчиками для раздвижных дверей Оскар Ультра 90 см., 2 шт, HF-3-90
Комплект рам с доводчиками для раздвижных дверей Оскар Ультра 90 см., 3 шт, HF-4-90
Комплект рам с доводчиками для раздвижных дверей Оскар Ультра 100 см., 3 шт, HF-5-100
Система SEDIMENTI/ВИЗИО
Направляющая двухполозная нижняя серия Sedimenti, AS0869, Профиль вертикальный ВИЗИО-Т, FA0801, Рамка верхняя/нижняя ВИЗИО-Т, FA0802
Лофт перегородки
Крышка горизонтального профиля, FA0822, Профиль двери вертикальный с притвором, FA0825, Профиль двери вертикальный, FA0824, Профиль двери горизонтальный, FA0826, Разделитель накладной декоративный 22*15,5мм, FA0828, Разделитель накладной декоративный 8*8мм, FA0823
Система "Профи КНР":
Комплект роликов С ПРО, AP0163, Профи, КНР, Нижняя направляющая, CKRU0488, Профи, КНР, Рамка нижняя, CKRU0489, Профи, КНР, Рамка средняя, CKRU0491, Профи, КНР, Верхняя направляющая, CKRU0492, Профи, КНР, Рамка верхняя, CKRU0493, Профи, КНР, Вертикальный профиль С, CKRU0494, Профи, КНР, Однополозная нижняя направляющая, CKRU0498
Профи, КНР, Профиль П, CKRU0499, Профи, КНР, Прямой упор, CKRU0500
Профи, КНР, Фасонный упор, CKRU0501, Профи, КНР, Однополозная верхняя направляющая, CKRU0502
Система безрамочная опорная:
Направляющая универсальная, AA0809, Профиль-ручка для плиты 16 мм, AA0808
Цоколи:
Заглушка торцевая для цоколя, GA0840, Решетка вентиляционная для цоколя, GA0858, Стык для цоколя, GA0841, Угол прямой внешний/внутренний для цоколя, GA0839, Цоколь Н.100, GA0842, Уплотнитель для цоколя, GA0002
Врезные профиль-ручки:
Профиль Wave, AS0724, Врезной профиль С для фасадов, AS0763, Врезной профиль СЗ для фасадов, AS0765, Врезной профиль L для фасадов, AS0764, Профиль С4 для декор элементов, AS0766, Профиль С5 для декор элементов, AS0762, Профиль для интегрированной ручки, AA0748, COSMA Профиль-ручка для фасада, AA0767
Наполнение для шкафов, Вешало:
Штангодержатель для овальной штанги AA0034, Крепление к полке для овальной штанги AA0035, Вешало алюминиевое AA0717, Штанга овальная 15x30 с пазом под демпфер AA0733, Крепление стеновое для алюминиевого вешала AA0956, Крепление торцевое для алюминиевого вешала AA1019, Крепление сквозное для алюминиевого вешала AA1020
Наполнение для шкафов, Выдвижные элементы:
Корзина выдвижная 564x469x169 металл Черный, экокожа Серый FC0260, Корзина выдвижная 664x469x169 металл Черный, экокожа Серый FC0270, Корзина выдвижная 764x469x169 металл Черный, экокожа Серый FC0280, Вешалка для брюк выдвижная 564x469x65 металл Черный, рейка Серый FC0460, Вешалка для брюк выдвижная 664x469x65 металл Черный, рейка Серый FC0470,

Руководитель органа

Эксперт

Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилияА.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Вешалка для брюк выдвижная 764x469x65 металл Черный, рейка Серый FC0480, Полка выдвижная 564x469x65 металл Черный, экокожа Серый FC0560, Полка выдвижная 664x469x65 металл Черный, экокожа Серый FC0570, Полка выдвижная 764x469x65 металл Черный, экокожа Серый FC0580, Полка для аксессуаров выдвижная 564x464x65 металл Черный, экокожа Серый FC4660, Полка для аксессуаров выдвижная 664x464x65 металл Черный, экокожа Серый FC4670, Полка для аксессуаров выдвижная 764x464x65 металл Черный, экокожа Серый FC4680,
Наполнение для шкафов, Лотки
Лоток 2 отделения 150x410x50 (длина 1 секции 150 мм) экокожа Теплый серый FC0102, Лоток 2 отделения 150x410x50 экокожа Теплый серый FC0101, Лоток 3 отделения 150x410x50 экокожа Теплый серый FC0103, Лоток 4 отделения 150x410x50 экокожа Теплый серый FC0105, Лоток для галстуков и ремней 305x410x50 экокожа Теплый серый FC0111, Лоток для галстуков и шарфов 305x410x50 экокожа Теплый серый FC0112, Лоток для колец и цепочек 150x410x50 экокожа Теплый серый FC0130,
Лоток для колец и цепочек и часов 250x410x50 экокожа Теплый серый FC0131, Лоток многофункциональный 150x410x50 экокожа Теплый серый FC0109,
Наполнение для шкафов, Органайзеры
Органайзер 124x330x100 экокожа/бархат Теплый серый FC0301, Органайзер 177x330x100 экокожа/бархат Теплый серый FC0302, Органайзер 270x330x100 экокожа/бархат Теплый серый FC0303,
Профиль для светодиодной ленты:
Профиль для светодиодной ленты для нижней базы GOLA GA0880
Система "4 в 1":
Рамка нижняя 4B1 FA0408, Направляющая верхняя 4B1 FA0410, Рамка средняя 4B1 FA0412, Профиль верт. Fusion 4B1 FA0413, Накладка декоративная 4B1 414 FA0414, Профиль ручки-рейлинг 4B1 FA0418, Профиль угловой 4B1 FA0427, Рамка верхняя 4B1 FA0450, Накладка декоративная 4B1 592 FA0592, Накладка декоративная 4B1 682 FA0682, Рамка верхняя 4B1 715 FA0715, Рамка средняя 4B1 716 FA0716, Накладная стопора 4B1 FA0821, 4 в 1
Фурнитура Система "4 в 1":
Соединители 90° верхней направляющей AA0010, Соединители 90° нижней направляющей AA0011, Уплотнитель полиуретановый, 10x4 AA0104, Шлегель, 9x9, серый AA0996, Держатель ручки-рейлинг 4B1 FA0003, Заглушки ручки-рейлинг 4B1 FA0004, Саморез, 6x40 FA0646, Ролик верхний складной системы 4СКЛ FF0001, Ограничитель складной двери FF0002, Опора верхняя неподвижная FF0003, Стопор складной системы FF0004, Петля FF0005, Опора нижняя правая FF0007, Опора нижняя левая FF0009, Ролики верхние с креплением 4ПДВ FH0010, Декоративная накладка для механизма FH0014, Подвес верхней направляющей FH0020, Механизм для мультипоследовательного синхр. Открывания FH0023, Фиксатор мультипоследовательного синхронного открывания FH0024, Ролик нижний с площадкой FH0030, Пластина регул. нижнего ролика FH0031, Заглушки направляющей торцевые FH0040, Уголок заглушки направляющей FH0043, Стопоры подвесной системы FH0050, Механизм послед. открывания л+п FH0060, Механизм

Руководитель органа

Эксперт



Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилия

А.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

послед. открывания, левый FH0061, Механизм послед. открывания, правый FH0062, Ручка врезная для Fusion FH0070, Механизм синхр. Открывания FH0090, Замок для профиля Fusion 4ПДВ, двери в 2х плоскостях FH0101, Замок для профиля Fusion 4ПДВ, двери в 1й плоскости FH0102, Доводчик двери-купе FH0171, Механизм поворотный регулируемый 4В1 FP0000, Механизм распашной FP0010, Пластина регул. распашного механизма FP0011, Стопор распашной системы FP0020, Заглушки торцевые профиля Fusion FP0080, Ножки регулируемые FX0010, Система "BRAVO": Направл. двухпол. верхняя BRAVO AB0655, Направл. двухпол. нижняя BRAVO AB0648, Профиль верт. Contour BRAVO AB0654, Рамка верхняя BRAVO AB0646, Рамка нижняя BRAVO AB0643, Рамка средняя ЭКО 491 AE0491, Комплект роликов С BRAVO AB0160, Стопор верхний BRAVO AB0001, Система "GRACE": GRACE Комплект торцевых элементов OP0001, GRACE Нижний ролик OP0002, GRACE Ролик для последовательного открывания OP0003, GRACE Подвес верхней направляющей OP0004, GRACE Крепления для верхних роликов OP0005, GRACE Ролик верхний OP0006, GRACE Угол заглушки направляющей OP0007, GRACE Доводчик OP0008, GRACE Стопор подвесной системы OP0009, GRACE Фиксатор ремня последовательной системы OP0010, GRACE Механизм последовательного открывания OP0011, GRACE Механизм синхронного открывания OP0012, GRACE Кронштейны стационарной перегородки OP0013, GRACE Комплект зажимов ремня OP0015, GRACE Комплект нижних роликов 2 шт. OP0016, GRACE Пластина регулировочная нижнего ролика OP0020, GRACE Ручка скоба Чёрный матовый OP0030, GRACE Механизм поворотный регулируемый OP0202, GRACE Саморез потайной 4x40 OP0440, GRACE Вертикальный профиль OP0738, GRACE Горизонтальный нижний профиль OP0787, GRACE Горизонтальный профиль (верх/низ) OP0788, GRACE Горизонтальный разделительный профиль OP0789, GRACE Декоративная накладка вертикального профиля OP0739, GRACE Декоративная накладка верхней направляющей OP0846, GRACE Декоративная накладка с пазом под щётку OP0857, GRACE Накладной разделительный профиль под саморез OP0909, GRACE Накладной разделительный профиль OP0790, GRACE Направляющая верхняя OP0847, GRACE Профиль заглушка паза OP0910, GRACE Профиль п-образный OP0856, Система "NOVA": Профиль соединительный NOVA NA0480, Рамка горизонтальная NOVA16 NB0442, Торцевой профиль ручки NOVA16 NB0448, Рамка средняя открытая NOVA16 NB0485, Рамка средняя закрытая NOVA16 NB0486, Профиль вертикальный NOVA16 NB0487, Профиль рамы под стекло узкий NOVA16 NB0505, Усилитель вертикальный NOVA16 NB0638, Профиль рамы под стекло широкий NOVA16 NB0651, Профиль-вкладка, NOVA16 NB0745, Профиль ручки врезной, NOVA16 NB0746, Вкладная перегородка врезной ручки NA0035, Торцевая заглушка врезной ручки NA0036, Лента демпферная самоклеящаяся, 14x1 мм NA0097, Комплект роликов NOVA16, нижние NA0165, Кронштейны для внутренней двери NOVA NA0166, Кронштейны для внешней двери NOVA NA0167,

Руководитель органа

Эксперт

Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилияА.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Комплект роликов NOVA16, верхние NA0169, Доводчик двери-купе NOVA, левый NA0171, доводчик двери-купе NOVA, правый NA0172, Пластина соедин. NOVA NA0205, Уголок соедин. рамы под стекло NOVA NA0206, Выпрямитель накладной NOVA NA0208, Винт с потайной головкой, под крест, M3X6, DIN965 NA0306, Винт с потайной головкой, под крест, M3X12, DIN965 NA0312, Винт с потайной головкой, под крест, M3X16, DIN965 NA0316, Саморез, 2,9x13, потайн. NA2913, Саморез, 3x20, потайн. NA3020, Саморез, 3,9x13, полукр. NA3913, Саморез, 3,9x9,5, полукр. NA3995, Комплект роликов NOVA16 NB0160, Комплект роликов NOVA16, усиленные, чёрн. NB0165, Комплект роликов NOVA18 NC0160.

Система "QB": QB Бочонок для конической стяжки + винт 6x6 Цинк QB0613, QB Винт стяжки конической M6x8 QB0008, QB Заглушка профиля QB0003, QB Заглушка соединителя QB0002, QB Заглушка технологических отверстий пластиковая D10 QB0006, QB Заглушка установочного винта M6 QB0007, QB Опора регулируемая D19 M6x15 QB1915, QB Подпятник самоклеящийся квадратный 20x20 фетр QB0608, QB Рассеиватель для профиля QB0075, QB Соединитель универсальный для профиля QB0004, QB Фиксатор профиля Цинк QB0005, QB Шток стяжки конической M6 QB0001, QB Профиль базовый QB0786, QB Профиль под ЛДСП QB0816, QB Профиль под стекло QB0815, QB Профиль с пазом под LED-ленту / ЛДСП 16 мм QB0814,

Система "Slim line": Профиль вертикальный Slim Fine AF0696, Рамка узкая Slim Fine AF0697, Рамка широкая Slim Fine AF0698, Рамка средняя Slim Fine AF0699, Рамка узкая SLIM AV0588, Рамка широкая SLIM AV0589, Рамка средняя SLIM AV0590, Профиль верт. SLIM AV0650, Профиль верт. SLIM декор AV0696, Рамка узкая SLIM декор AV0697, Рамка широкая SLIM декор AV0698, Рамка средняя SLIM декор AV0699, Рамка средняя плоская SLIM AV0700, Рамка узкая, плоская, SLIM AV0734, Рамка широкая, плоская, SLIM AV0735, Профиль верт. I, SLIM AV0736, Профиль верт. квадрат, SLIM AV0737, Профиль верт. SLIM MAX AV0793, Slim line Фурнитура: Кант декоративный 4x4 AV0070, Комплект роликов V AV0160, Стразовая цепь под вороненую сталь AV0067, Стразовая цепь под золото AV0066, Стразовая цепь под серебро AV0065, Шлегель вставной 5x6 AA0056,

Система "Стандарт": Профиль П AS0001, Рамка верхняя AS0004, Рамка средняя AS0005, Рамка нижняя AS0006, Профиль верт. Н AS0008, Профиль верт. С AS0010, Направл. распашной двери AS0044, Направл. двухпол. Верхняя AS0046, Направл. однопол. Верхняя AS0107, Направл. однопол. Нижняя AS0108, Рамка средняя без самореза AS0216, Упор фасонный AS0458, Упор прямой AS0459, Профиль П AS0460, Направл. двухпол. Нижняя AS0504, Профиль верт. Flat AS0533, Планка декоративная AS0591, Профиль верт. I AS0639, Рамка средняя 640 AS0640, Направл. врезная однопол. Нижняя AS0690,

Руководитель органа

подпись

Д.Н. Обрецов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Зимов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Направл. двухпол. верхняя 713 AS0713, Направл. однопол. верхняя 714 AS0714, Рамка верхняя 720 AS0720, Рамка нижняя 721 AS0721, Профиль верт. С 731 AS0731, Профиль верт. Smart AS0750, Профиль верт. Avers AS0791, Профиль верт. Twelve AS0819, Рамка средняя Twelve AS082

Система "Стеллаж":

STELLA Боковины для стеклянной полки L=450 ST0019, STELLA Держатель полки ЛДСП Черный матовый ST0011, STELLA Заглушка вертикального профиля ST0022, STELLA Заглушка профиля для выкатных элементов ST0025, STELLA Закладная для креплений штанг ST0024, STELLA Закладная для крепления стеклянной полки ST0013, STELLA Крепление вешала алюминиевого Черный матовый ST0014, STELLA Крепление к стене Черный матовый ST0020, STELLA Рассеиватель Черный ST0023, STELLA Регулируемая опора Черный матовый ST0012, STELLA Соединитель под 90 градусов ST0021, STELLA Профиль вертикальный ST0851, STELLA Профиль для выкатных элементов ST0884, STELLA Профиль для стеклянной полки ST0853.

Стеллажная система:

Полкодержатель SA0196, Профиль несущий SA0195, Штанга для обуви 702 SA0702, Штанга для обуви SA0199, Штанга SA0198, Ножка регулируемая SA0020, Штангодержатель SA0021, Заглушки полкодержателя SA0022, Крепление полкодержателя SA0023, Держатель штанги для обуви SA0026, Соединитель 45° несущего профиля SA0027, Крепление стеновое 028 SA0028, Соединитель 90° несущего профиля SA0029, Заглушка несущего профиля SA0030, Переходник несущего профиля SA0031, Крепление стеновое SA0032, Заглушка штанги для обуви SA0261,

Заклушки штанги для обуви SA0262.

Полка с подсветкой:


Профиль полки с подсветкой DE0559, Профиль-крышка полки с подсветкой DE0558, Рассеиватель полки с подсветкой DE0251, Уголки соедин. полки с подсветкой, 4 шт DE0253

Система "Фасад":

Профиль рамочный врезной, 18 мм DA0295, Профиль рамочный врезной, 16 мм DA0296, Профиль рамочный 298 DA0298, Профиль рамочный узкий 705 DE0705, Профиль рамочный узкий 708 DE0708, Профиль рамочный узкий 709 с ручкой DE0709, Профиль рамочный узкий 718 с ручкой DE0718, Профиль рамочный узкий, 20,5x19 - 19 мм DE0768, Профиль рамочный, 20,5x53 - 4 мм DE0769, Профиль рамочный узкий, 20,5x19 - 6 мм DE0770, Профиль рамочный, 50x19 - 50 мм DE0771, Вертикальный профиль для фасадов Intuit AA0760, Горизонтальный профиль для фасадов Intuit AA0761, Профиль рамочный узкий 831, 20,5x19 - 19 мм DE0831, Профиль рамочный узкий 832, 20,5x19 - 6 мм DE0832, Профиль рамочный 833, под наклейку, 20x45-1,5 мм DE0833, Профиль рамочный 834, 20,5x45 - 19 мм DE0834, Профиль рамочный 835, 20,5x45 - 45 мм DE0835, Профиль рамочный 836, 20,5x45 - 6 мм DE0836, Профиль рамочный, 20,5x53 - 4 мм DE0883,

Руководитель органа

Эксперт



Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилия

А.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Aspect вертикальный профиль для распашных фасадов AA0844, Aspect накладная ручка для профиля AA0845, Уголок соедин. для широкого профиля DA0038, Уголок соедин. для петель AIR DA0105, Уголок соединительный для рамочного профиля узкого DE0019, Петля EDGE Max скрытого монтажа, плавного закрывания, Чёрный анод. DE0030, Уголки соединительные EDGE Max DE0030, Петли AIR DE0105, Уплотнитель к профилям EDGE DE0549, Петли Space скрытого монтажа, плавного закрывания DE1010, Петли Space Max скрытого монтажа, плавного закрывания DE1011, Уголки соединительные EDGE DE1012, Уголки соединительные EDGE Max DE1013, Система "Эконом": Рамка нижняя ЭКО AE0331, Профиль верт. С ЭКО AE0377, Рамка средняя ЭКО AE0452, Профиль верт. С ЭКО AE0453, Рамка верхняя ЭКО AE0455, Направл. двухпол. верхняя ЭКО AE0457, Упор фасонный ЭКО AE0458, Упор прямой ЭКО AE0459, Профиль П ЭКО AE0460, Рамка средняя без самореза ЭКО AE0471, Направл. двухпол. нижняя 488 ЭКО AE0488, Направл. двухпол. верхняя 492 ЭКО AE0492, Профиль верт. Н ЭКО AE0503, Рамка верхняя ЭКО 688 AE0688., Рамка нижняя ЭКО 689 AE0689, Профиль верт. С ЭКО 704 AE0704, Профиль верт. Flat ЭКО AE0732, Профиль верт. Yota ЭКО AE0876, Профиль верт. O AS0482, Система «GOLA»: GOLA Крепление к корпусу под шуруп, пластик GA0001, GOLA Уголок соединительный, сталь GA0002, GOLA Заглушка контурная для профиля U для нижней базы GA0030, GOLA Заглушка закрытая для профиля U для нижней базы GA0031, GOLA Угол внутренний для профиля U для нижней базы GA0032, GOLA Угол внешний для профиля U для нижней базы GA0033, GOLA Заглушка контурная для профиля L для нижней базы GA0040, GOLA Заглушка закрытая для профиля L для нижней базы GA0041, GOLA Угол внутренний для профиля L для нижней базы GA0042, GOLA Угол внешний для профиля L для нижней базы GA0043, GOLA Профиль-ручка для верхней базы GA0748, GOLA Профиль U для нижней базы GA0778, GOLA профиль 779 радиусный GA0779, GOLA Профиль L для нижней базы GA0779, GOLA Профиль U вертикальный GA0780, GOLA Профиль L вертикальный GA0781, GOLA Профиль для верхней базы врезной для плиты 16 мм GA0817, GOLA Профиль для верхней базы врезной для плиты 18 мм GA0818, GOLA Профиль дистанционный для крепления боковин GA0881 Фурнитура: AIR Доводчик для средней двери AA0493, AIR Доводчик и активатор для соосных дверей AA1123, Доводчики двери-купе AS0170, Доводчики двери-купе универс., 10-30 кг AA0230, Доводчики двери-купе универс., 30-50 кг AA0250, Доводчики двери-купе универс., 50-70 кг AA0270, Закладная для крепления доводчика AS0020, Ответная планка доводчика AS0021, Заглушка верхней двухпол. напр., алюм. AS0026, Заглушка верхней двухпол. напр., пластик AS0027, Заглушка верхней однопол. напр., алюм., Белый мат. AS0025, Заглушка дверная AS0053, Заглушка нижней двухпол. напр., алюм. AS0029, Заглушка нижней однопол. напр., алюм. AS0030,

Руководитель органа

Эксперт

Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилияА.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Заглушка нижней однопол. напр., пластик AS0022, Заглушка торцевая профиля С AS0052, замок для асим. Профилей AS0813, Замок для профиля С AS0802, Замок универс. для дверей-купе AS0812, Защёлка магнитная с подставкой, возвратная AS0502, Защёлка магнитная с подставкой, невозвратная AS0501, Защёлка магнитная, возвратная AS0202, Защёлка магнитная, невозвратная AS0201, Подставка для защёлки магнитной AS0203, Механизм поворотный регулируемый AS0000, Механизм распашной AS0111, Прищепка для шлегеля AA0040, Twelve комплект роликов AS0162, Комплект роликов С AS0160, Комплект роликов Н AS0161, Ролик с системой против подсакивания дверей AS0071, Ролики для гибки средней рамки AA0191, Ручка накладная AA0037, Саморез 5x35 AR0535, Саморез, 6x30 AA0075, Станок для гибки средней рамки AA0190, Стопор верхний, СУ AS0001, Стопор верхний, самоклеющийся AS0003, Стопор нижний - корона AS0103, Стопор нижний, пластик AS0102, Стопор нижний, сталь AS0101, Уплотнитель для нижней направляющей AA0100, Уплотнитель П-образный низкий, 8 мм, СВ AV0068, Уплотнитель П-образный, 8 мм, СВ AV0078, Шлегель, 7x6 AA0764, Шлегель, 9x5 AA0956,

Руководитель органа

Эксперт



Д.Н. Обрецов

инициалы, фамилия

А.А. Зимов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля